# Métier Application Produits Spit Paslode®





# Métier Application Produits

# CLOUAGE AUTONOME

### Gaines souples





P-CLIP (simple ou double)



Bande perforée

Bande textile

#### Tubes IRL







E-CLIP TIE-CLIP

## Câbles plafond





Clipelec Corne de fixation

# Goulottes (pré-percées)



Suspension









# Nouveau **PULSA 40E**



- Multimatériaux sans réglage
- Cartouche gaz 500 tirs
- Batterie : 3000 tirs
- Charge rapide
- Indicateurs de niveaux de gaz et batterie
- Température de fonctionnement  $(-15^{\circ}C + 49^{\circ}C)$

IIII

### Gamme clous **PULSA**



Tous matériaux Spécial béton très dur et acier Clous HC6 + gaz 15 à 32 mm



Béton et matériaux creux Clous C6 + gaz 20 à 35 mm



Spécial goulottes Clous CG6 / HCG6 + gaz 20 à 25 mm

PERCHE P40/800 E-Lift



- Fixer du sol au plafond jusqu'à 5 m de hauteur

# PULSA Pin Selector C6 & HC6





VERSION E : 019689





# SD 17P - idéal pour :

gaines de ventilation, clim. extérieures, bouches d'aération, VMC et chaudières ventouse

- Moteur puissance 1800 W
- 2 vitesses de rotation
- Système d'aspiration des poussières



Couronne D.68



Couronne SDD D.56 à 182










# FORAGE À EAU OU À SEC





- Moteur puissance 2000 W
- 3 vitesses de rotation
- Utilisation manuelle ou avec bâti de forage







D.56 à 182 (à sec.)

Pic

Burin



Adaptateur Tête aspiration Couronne SDD Couronne 1"1/4 Couronne 1/2" (à eau) (à eau)



# RAINURAGE

D90 - idéal pour travailler près des bords : 23 mm devant et 28 mm sur le côté



- Profondeur de rainurage 50 mm
- Rainurage de 7 à 47 mm
- Montage des disques rapide sans outils
- Moteur puissance 2500 W





Foret XT3 SDS Max

# Spit Pasiode

# Métier Application Produits

#### SPITBULL SDS+ - chemin de câbles, goulottes, tableaux électriques 1 seul outil pour « Percer, Frapper, Visser, Boulonner et Expanser » TAPCON HFL **ACCESSOIRES** SW13 **DE POSE** TORX30\*/PZ2\* VISSER / **BOULONNER** HIT-M P PZ2 avec butée de profondeur\* **PERCER** Batterie Lithium 36V-6,2 Ah PUSH&FIX ø8, 10 et 12 Moteur brushless FIX3 - 4 kg seulement GRIP+ GRIP M 6X30





**CONTACT DE VOTRE DISTRIBUTEUR** (1)



les notices techniques de nos produits. Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement des essais chantiers dans le cas de matériaux non définis ou de produits sans homologation. Informations

réservés à l'usage de professionnels dûment formés et qualifiés. Leur utilisation doit se conformer strictement aux conseils figurant dans non de la quellé dur mateinau support, des conditions de pose et de l'environnement. Il est nécessaire de procéder à des calculs précis ou nir RCS Romans B 437 181 076. - 04/2021 - Code 05/321.

its et équipements sont réserv peuvent varier en fonction de ir <u>www.spitpaslode.fr</u> Spit RCS



